Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #001

Ce simturi include organismul uman, conform inceputului capitolului 12?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #002

Ce au in comun toate simturile?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #003

Ce sunt chemoreceptorii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #004

Ce sunt fotoreceptorii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #005

Ce sunt mecanoreceptorii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #006

Ce sunt exteroceptorii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #007

Ce sunt proprioceptorii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #008

In tabelul 12.1, ce receptor specific are mucoasa olfactiva?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #009

In tabelul 12.1, ce receptor specific are mugurele gustativ?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #010

In tabelul 12.1, ce receptori specifici are ochiul?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #002
Toate dispun de receptori foarte specializati, care permit organelor de simt sa raspunda la stimuli diferiti.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #001
Vazul, auzul, gustul, simtul tactil, echilibrul si alte simturi inrudite.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #004
Receptorii care detecteaza stimulii luminosi.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #003
Receptorii care detecteaza stimulii chimici.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #006
Receptorii aflati pe suprafata corpului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #005
Receptorii care detecteaza stimulii mecanici.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #008
Celula olfactiva.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #007
Receptorii localizati in muschii scheletici, articulatii sau oase, care detecteaza pozitia corpului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #010
Celulele cu conuri si celulele cu bastonase.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #009
Celula gustativa.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #011

In tabelul 12.1, ce receptor specific are cohleea urechii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #012

In tabelul 12.1, ce structuri receptorii are aparatul vestibular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #013

Ce face ochiul cu lumina primita din mediul inconjurator?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 272 #014

Unde este interpretata in principal imaginea formata de retina?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #015

Ce drum urmeaza imaginile initiate de receptorii retinieni?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #016

Ce se intampla cu fibrele mediale ale nervului optic?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #017

De ce fiecare lob occipital primeste imagini de la ambii ochi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #018

Din punct de vedere anatomic, cu ce este sinonim termenul ochi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #019

Cum este descrisa forma globului ocular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #020

Cate straturi sau invelisuri are peretele globului ocular?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #012
Macula si ampula, cu celule ciliate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #011
Organul lui Corti, cu celule ciliate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #014
In encefal, mai ales la nivelul lobilor occipitali ai emisferelor cerebrale.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 272 #013
O foloseste pentru a forma o imagine la nivelul receptorilor celulelor nervoase ale retinei.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #016
Se incruciseaza la nivelul chiasmei optice.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #015
Sunt transmise prin nervul optic, chiasma optica, tractul optic si ajung la cortexul vizual din lobii occipitali.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #018
Cu globul ocular.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #017
Pentru a asigura vederea in spatiu.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #020
Trei: extern fibros, mijlociu vascularizat si intern retinian.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #019
Este o structura sferica, partial mobila, plina cu lichid.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #021

Ce contine stratul extern al globului ocular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #022

Ce contine stratul mijlociu al globului ocular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #023

Ce contine stratul intern al globului ocular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #024

Ce prezinta figura 12.1?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #025

Ce doua compartimente pline cu fluide contine ochiul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #026

Ce lichid contin camera anterioara si camera posterioara?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #027

Ce este pupila?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #028

Din ce este alcatuit irisul din punct de vedere muscular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #029

Cum este descris cristalinul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 273 #030

Prin ce este ancorat cristalinul de corpii ciliari?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #022
Coroida, irisul si corpii ciliari.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #021
Corneea si sclerotica sau sclera.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #024
Structurile anatomice ale ochiului intr-o sectiune longitudinala prin ochi.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #023
Retina, care contine receptorii pentru vedere.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #026
Umoarea apoasa.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #025
Compartimentul anterior si compartimentul posterior.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #028
Din doua straturi de muschi neted: muschiul constrictor si muschiul dilatator.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #027
Un orificiu situat la nivelul irisului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #030
Prin ligamentul suspensor.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 273 #029
Un disc transparent, biconvex, alcatuit din material proteic fibros dispus in straturi concentrice.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #031

Ce functie are corneea in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #032

Ce functie are sclera in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #033

Ce functie are irisul in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #034

Ce functii are corpul ciliar in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #035

Ce functie are coroida in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #036

Ce functie are retina in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #037

Ce functie are cristalinul in tabelul 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #038

Ce rol are umoarea apoasa?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #039

Ce rol are umoarea vitroasa?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #040

Ce doua straturi are retina?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #032

Mentine forma ochiului, il protejeaza si ofera loc de atasare pentru muschii extrinseci.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #031

Refracta lumina si este importanta pentru focalizarea luminii pe retina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #034

Modifica forma cristalinului prin acomodare si secreta umoarea apoasa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #033

Controleaza cantitatea de lumina care trece prin pupila.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #036

Absoarbe si detecteaza lumina si formeaza imaginile transmise encefalului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #035

Absoarbe lumina si contine vasele sanguine ale structurilor oculare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #038

Umple compartimentul anterior, contribuie la mentinerea formei ochiului si mentine presiunea intraoculara.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #037

Refracta lumina si este important in acomodare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #040

Un strat extern pigmentat si un strat intern de tesut nervos, retina propriu-zisa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #039

Umple compartimentul posterior, mentine presiunea intraoculara, confera forma ochiului, mentine retina atasata de coroida si refracta lumina.

Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #041

Ce contine stratul extern pigmentat al retinei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #042

Din ce este alcatuit stratul intern al retinei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #043

Ce contine stratul de neuroni receptori al retinei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #044

Ce fac neuronii bipolari ai retinei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #045

Ce formeaza axonii neuronilor multipolari ai retinei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #046

Care sunt structurile accesorii ale ochiului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #047

Ce rol au sprancenele si genele?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #048

Ce rol au pleoapele?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #049

Ce este conjunctiva?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #050

Ce contine aparatul lacrimal?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #042

Din trei straturi de neuroni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #041

Melanina; el adera de coroida si absoarbe razele de lumina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #044

Receptioneaza impulsurile generate de celulele cu conuri si bastonase.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #043

Aproximativ 120 de milioane de celule cu bastonase si 6-7 milioane de celule cu conuri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #046

Sprancenele, pleoapele, genele, conjunctiva si aparatul lacrimal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #045

Nervul optic.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #048

Protejeaza portiunea anterioara a ochiului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #047

Ofera protectie impotriva patrunderii corpilor straini in pupilă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #050

Glandele lacrimale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #049

O membrana mucoasa care captuseste intern pleoapele si acopera partial globul ocular.

Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #051

Ce produc glandele lacrimale?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 274 #052

Pe ce doua tipuri de celule se bazeaza simtul vederii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #053

Ce permit celulele cu bastonase?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #054

Cand au celulele cu conuri acuratete maxima?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #055

De ce sunt raspunzatoare celulele cu conuri?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #056

Unde sunt concentrate celulele cu conuri?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #057

Cum se modifica distributia conurilor si bastonaselor la distanta de foveea centrala?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #058

Ce trebuie retinut despre conuri si bastonase?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #059

Ce pigment vizual folosesc celulele cu conuri si cu bastonase?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #060

Ce se intampla cand energia luminoasa stimuleaza conurile si bastonasele?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #052
Pe celulele cu conuri si pe celulele cu bastonase din retina.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 274 #051
Lacrimi care scalda globul ocular si il pastreaza umed.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #054
Cand exista suficienta lumina.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #053
Vederea in conditii de luminozitate scazuta.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #056
La nivelul foveei centrale.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #055
De vederea diurna, perceperea detaliilor si perceperea culorilor.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #058
Doar celulele cu conuri deosebesc culorile in lumina puternica; celulele cu bastonase detecteaza lumina slaba.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #057
Numarul conurilor scade, iar numarul bastonaselor creste.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #060
Apar schimbari rapide de forma ale rodopsinei, care duc la generarea impulsurilor nervoase.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #059
Rodopsina.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #061

Prin ce structuri sunt transportate impulsurile vizuale catre cortexul vizual?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #062

Ce este discul optic?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #063

De ce discul optic se numeste pata oarba?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #064

De unde incepe traseul razei luminoase in ochi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #065

Prin ce trece lumina dupa cornee?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #066

Cum se modifica pupila la lumina slaba si obiect indepartat?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #067

Ce este acomodarea?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #068

Cum este cristalinul cand obiectul privit este departe?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #069

Cum este cristalinul cand obiectul privit este aproape?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #070

Ce se intampla in acomodarea pentru vederea de aproape?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #062
Locul de origine al nervului optic.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #061
Prin nervul optic si tractul optic.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #064
De la corneea transparenta care acopera suprafata ochiului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #063
Pentru ca nu contine receptori vizuali.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #066
Se dilata.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #065
Prin pupila, apoi prin umoarea apoasa, cristalin si mediile refractare pana la retina.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #068
Aproape plat.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #067
Procesul de focalizare a luminii bazat pe elasticitatea cristalinului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #070
Muschiul ciliar se contracta, elibereaza tensiunea din ligamentul suspensor si permite cristalinului sa devina mai convex.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #069
Devine convex.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #071

Care sunt mediile refractare ale ochiului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #072

Ce fac mediile refractare ale ochiului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #073

Ce este campul vizual extern?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #074

Ce produce suprapunerea campurilor vizuale externe ale celor doi ochi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 275 #075

Ce rol au muschii extrinseci ai ochiului in vedere?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #076

Ce este strabismul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #077

Ce vad persoanele cu strabism?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #078

Care sunt doua tulburari comune de vedere prezentate pe pagina 276?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #079

Unde se formeaza imaginea in miopie?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #080

Din ce cauze poate aparea miopia?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #072

Focalizeaza razele luminoase si determina convergenta lor catre foveea centrala a retinei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #071

Cristalinul, corneea, umoarea apoasa si umoarea vitroasa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #074

Perceptia unei imagini tridimensionale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #073

Spatiul cuprins cu privirea de un ochi.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #076

O afectiune in care ochii nu se misca in mod coordonat.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 275 #075

Determina miscari care permit perceptia unei singure imagini.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #078

Miopia si hipermetropia.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #077

Doua imagini in loc de una singura.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #080

Din alungirea naturala a globului ocular sau dintr-un cristalin care nu se acomodeaza corect.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #079

In fata retinei.

Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #081

Cu ce lentile se corecteaza miopia?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #082

Unde se formeaza imaginea in hipermetropie?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #083

De ce apare hipermetropia?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #084

Cu ce lentile se corecteaza hipermetropia?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #085

Unde sunt focalizate razele in vederea normala, conform figurii 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #086

Ce arata figura 12.2 despre astigmatism?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 276 #087

Cu ce tip de lentile este corectat astigmatismul in figura 12.2?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #088

Ce provoaca astigmatismul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #089

Cum produce curbura neregulata imagine neclara in astigmatism?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #090

Cum este definita in text dificultatea din astigmatism?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #082
In spatele retinei.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #081
Cu lentile biconcave sau concave.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #084
Cu lentile biconvexe sau convexe.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #083
Ochiul este prea scurt sau cristalinul este prea plat pentru vederea de aproape.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #086
Razele nu se focalizeaza corect.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #085
Pe retina.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #088
O curbura neregulata a corneei sau a cristalinului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 276 #087
Cu lentile torice.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #090
Incapacitatea de a distinge doua puncte apropiate in anumite parti ale campului vizual.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #089
Provoaca difractie, iar razele de lumina se proiecteaza pe zone diferite ale retinei.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #091

Ce este discromatopsia?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #092

Ce exemplu de discromatopsie este mentionat?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #093

Cum este determinata de obicei discromatopsia si la cine apare mai frecvent?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #094

Ce este presbitismul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #095

Cum se corecteaza presbitismul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #096

Ce este urechea?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #097

Care este functia urechii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #098

Ce se intampla cu undele sonore la nivelul urechii interne?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #099

Unde se afla ariile auditive majore?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #100

Care sunt cele trei componente ale urechii?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #092

Imposibilitatea de a deosebi verdele de rosu din cauza lipsei conurilor sensibile la rosu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #091

O tulburare datorata incapacitatii celulelor cu conuri de a reactiona la anumite culori ale spectrului de lumina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #094

Scaderea capacitatii de a vedea la distante mici, din cauza scaderii elasticitatii cristalinului cu varsta.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #093

Este determinata genetic; femeile sunt frecvent purtatoare, iar afectiunea apare mai des la barbati.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #096

Organul auzului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #095

Cu ochelari de citit.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #098

Sunt transformate in impulsuri nervoase transmise encefalului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #097

Receptioneaza undele sonore din mediu si le transmite neuronilor din urechea interna.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #100

Urechea externa, urechea medie si urechea interna.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #099

In cortexul lobilor temporali ai emisferelor cerebrale.

Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #101

Din ce este alcatuita urechea externa?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #102

Ce conduce canalul auditiv extern?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #103

Cum se numeste intrarea in canalul auditiv extern?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #104

Ce se afla la capatul proximal al canalului auditiv extern?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #105

Ce contine urechea medie?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #106

Cu ce este conectat capatul proximal al scaritei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #107

Ce este trompa lui Eustachio?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #108

Ce rol are trompa lui Eustachio?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #109

Ce se intampla cu aerul captiv in urechea medie la altitudini mari?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #110

Ce se intampla la altitudini mici pentru egalizarea presiunilor?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #102
Vibratiile sonore.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #101
Din pavilionul urechii si canalul auditiv extern.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #104
Membrana timpanica sau timpanul.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #103
Orificiul auditiv extern.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #106
Cu fereastra ovala, care este in contact cu urechea interna.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #105
Trei oscioare: ciocanul, nicovala si scarita.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #108
Mentine presiuni egale de ambele parti ale timpanului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #107
Un tub subtire si lung care leaga faringele de urechea medie.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #110
Aerul cu presiune inalta urca prin trompa lui Eustachio in urechea medie si produce o pocnitura.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #109
Ajunge prin trompa lui Eustachio in faringe si produce o pocnitura.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #111

Ce structura in forma de melc contine urechea interna?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #112

Ce lichid se afla in interiorul cohleei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 277 #113

Ce genereaza vibratiile perilimfei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #114

Ce prezinta figura 12.3?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #115

Ce structuri ale urechii interne apar in figura 12.3?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #116

Ce este auzul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #117

Care este mediul in care se propaga vibratiile sonore?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #118

Ce este frecventa sunetului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #119

De ce depinde intensitatea sunetului si in ce se exprima?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #120

De ce depinde timbrul sau calitatea sunetului?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #112
Perilimfa.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #111
Cohleea.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #114
Structurile anatomice ale urechii si cele trei componente majore: ureche externa, medie si interna.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 277 #113
Impulsurile nervoase care provoaca senzatia sonora.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #116
Perceptia vibratiilor sonore provocate de un obiect si transformate in unde sonore.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #115
Cohleea, canalele semicirculare si nervul vestibulocohlear.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #118
Numarul de vibratii ale aerului intr-o unitate de timp, exprimat in cicli pe secunda sau hertzi.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #117
Aerul.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #120
De armonicele tonale, care variaza in functie de obiectul care produce sunetul.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #119
Depinde de amplitudinea undei sonore si se exprima in decibeli.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #121

Ce transforma undele sonore in impulsuri in procesul auzului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #122

Care este primul traseu mecanic al undelor sonore in ureche?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #123

Ce se intampla dupa vibratia timpanului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #124

In ce ordine vibreaza oscioarele urechii medii?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #125

Cu ce vine in contact ultimul oscior, scarita?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #126

Ce produc vibratiile ferestrei ovale?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #127

Catre ce structura sunt transmise vibratiile perilimfei?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #128

Ce contine organul lui Corti?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #129

Cu ce vin in contact dendritele neuronilor din organul lui Corti?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #130

Ce delimiteaza membrana vestibulara in cohlee?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #122
Undele patrund in canalul auditiv extern, lovesc timpanul si determina vibratia lui.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #121
O serie de actiuni mecanice.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #124
Ciocanul, nicovala si scarita vibreaza secvential.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #123
Vibratia este transmisa celor trei oscioare din urechea medie.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #126
Modificari ale presiunii perilimfei din cohlee.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #125
Cu fereastra ovala, aflata la intrarea in cohlee.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #128
Dendritele neuronilor ai caror axoni formeaza ramura cohleara a nervilor vestibulocohleari.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #127
Catre organul lui Corti din interiorul cohleei.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #130
O cantitate de endolimfa in jurul celulelor ciliate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #129
Cu celulele ciliate.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #131

Ce se intampla cand presiunea perilimfei se modifica?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 278 #132

Ce rol are fereastra rotunda?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #133

Pe unde ajung impulsurile auditive la emisferele cerebrale?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #134

Unde are loc interpretarea sunetului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #135

Ce arata figura 12.4?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #136

Ce structuri lichidiene apar in figura 12.4?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #137

Ce membrana misca celulele ciliate in figura 12.4?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #138

Ce membrana separa zonele implicate in transmiterea presiunii in cohlee?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #139

Ce simturi sunt incluse la Alte simturi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #140

Cum se mai numeste simtul gustului?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #132
Se bombeaza pentru a micsora presiunea, dupa ce fluctuatiile se transmit inapoi perilimfei.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 278 #131
Membrana tectoria misca celulele ciliate si declanseaza impulsuri nervoase.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #134
In lobii temporali ai emisferelor cerebrale.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #133
De-a lungul ramurii cohleare a nervului vestibulocohlear.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #136
Scala tympani, scala vestibuli si ductul cohlear care contine endolimfa.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #135
Transmiterea undelor sonore prin canalul auditiv, timpan, oscioare, fereastra ovala, perilimfa, endolimfa si organul lui Corti.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #138
Membrana vestibulara.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #137
Membrana tectoria.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #140
Simt gustativ.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #139
Gustul, mirosul, simturile tactile si simtul echilibrului.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #141

Pe ce se bazeaza simtul gustului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 279 #142

De cine sunt detectate moleculele substantelor dupa dizolvare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #143

Unde sunt localizati mugurii gustativi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #144

Pe ce structuri mici sunt dispusi mugurii gustativi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #145

Care sunt cele cinci gusturi primare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #146

Cui se datoreaza gustul umami?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #147

Ce regiune a limbii este mai sensibila la moleculele care stimuleaza amarul?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #148

Ce portiuni ale limbii sunt stimulate de gustul acru?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #149

Ce portiuni ale limbii sunt stimulate mai ales de gustul sarat, conform textului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #150

Unde sunt detectate cel mai bine gustul dulce si cel sarat?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #142
De mugurii gustativi ai limbii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 279 #141
Pe substante chimice dizolvate intr-un lichid.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #144
Pe protuberante numite papile.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #143
Pe suprafata dorsala a limbii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #146
Aminoacidului numit glutamat.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #145
Dulce, acru, amar, sarat si umami.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #148
Portiunile antero-laterale ale limbii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #147
Partea posterioara a limbii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #150
La nivelul varfului limbii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #149
Partile postero-laterale ale limbii.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #151

Unde sunt localizati receptorii pentru umami?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #152

Cum patrund moleculele pentru a declansa senzatia de gust?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #153

Pe ce cai nervoase sunt transmise impulsurile gustative initial?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #154

Prin ce structuri trec impulsurile gustative pana la interpretare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 280 #155

Unde sunt interpretati stimulii gustativi?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #156

Cum se mai numeste simtul mirosului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #157

Ce necesita simtul olfactiv?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #158

Unde sunt localizate celulele olfactive specializate?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #159

Pe unde se propaga impulsurile generate de celulele olfactive?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #160

Prin ce structura patrunde nervul olfactiv in cutia craniana?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #152
Intra in porii gustativi ai papilelor si stimuleaza celulele gustative specializate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #151
In vecinatatea faringelui.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #154
Trec prin bulb, fac sinapsa cu neuroni spre talamus, apoi ajung in lobul parietal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #153
Pe ramuri ale nervului facial sau glosofaringian.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #156
Simt olfactiv.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 280 #155
In lobul parietal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #158
In mucoasa portiunii superioare a cavitatii nazale.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #157
Contactul dintre receptori si moleculele substantelor ce urmeaza sa fie detectate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #160
Prin lama ciuruita a osului etmoid.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #159
De-a lungul nervului olfactiv.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #161

Prin ce structuri trece calea olfactiva dupa lama ciuruita?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #162

Unde se termina calea olfactiva?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #163

Cate mirosuri poate detecta organismul uman?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #164

De cate substante chimice odorate pot fi provocate mirosurile detectate?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #165

Ce particularitate au celulele olfactive dupa expunere la miros?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #166

Ce simturi folosesc receptori din piele, muschi, articulatii si viscere?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #167

Ce detecteaza terminatiile nervoase libere din piele?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #168

Ce detecteaza discurile Merkel?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #169

Ce detecteaza corpusculii Meissner?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #170

Ce detecteaza corpusculii Pacini?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #162
In cortexul olfactiv din lobii frontal si temporal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #161
Prin bulbii olfactivi, apoi prin tractul olfactiv.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #164
De peste 200 de substante chimice odorate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #163
Peste 4000 de mirosuri diferite.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #166
Simtul tactil si simturile inrudite: durerea, presiunea si vibratia.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #165
Pot obosi rapid, iar constientizarea mirosului diminueaza.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #168
Stimulii tactili.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #167
Durerea.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #170
Presiunile si vibratiile puternice de la nivelul pielii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #169
Presiunile si vibratiile usoare.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 281 #171

Ce arata figura 12.6?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #172

Ce arata figura 12.7?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #173

De unde deriva simtul echilibrului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #174

Ce formeaza canalele sapate in osul temporal al urechii interne?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #175

Care sunt cele doua componente ale labirintului urechii interne?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #176

Unde se afla labirintul membranos?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #177

Ce reprezinta sediul labirintului osos?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #178

Cu ce este umplut labirintul osos si ce scalda acesta?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #179

Cu ce lichid seamana perilimfa?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #180

Ce contine labirintul membranos si cu ce se aseamana acest lichid?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #172
Principalii receptori pentru simtul tactil din piele: discuri Merkel, terminatii nervoase libere, corpusculi Meissner si corpusculi Pacini.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 281 #171
Moleculele ating cilii celulelor olfactive din portiunea superioara a nasului, iar impulsurile sunt conduse spre encefal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #174
Un labirint.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #173
Din activitatea urechii interne.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #176
In interiorul labirintului osos.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #175
Labirintul membranos si labirintul osos.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #178
Cu perilimfa, care scalda labirintul membranos.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #177
Cohleea, vestibulul si canalele semicirculare.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #180
Contine endolimfa, asemanatoare cu lichidul interstitial.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #179
Cu lichidul cefalorahidian.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #181

Ce structuri contin endolimfa si sunt conectate cu cohleea la nivelul vestibulului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #182

Ce doua structuri se gasesc in interiorul vestibulului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #183

Ce structuri sunt asociate simtului echilibrului?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #184

Cum sunt dispuse canalele semicirculare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #185

Ce este ampula canalului semicircular?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #186

Ce se intampla cand se modifica pozitia capului in echilibrul dinamic?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #187

Pe ce cale ajung impulsurile de echilibru dinamic la encefal?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #188

Cum mentine encefalul echilibrul dupa primirea impulsurilor vestibulare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #189

Ce forma de echilibru este generata de miscarea endolimfei in canalele semicirculare?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 282 #190

Ce trebuie retinut despre celulele ciliate din ampule si macule?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #182
Utricula si sacula, unite printr-un canal subtire.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #181
Cele trei canale semicirculare.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #184
La 120 de grade unul fata de celalalt, fiecare fiind conectat cu utricula.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #183
Utricula si canalele semicirculare.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #186
Endolimfa stimuleaza celulele ciliate din canalele semicirculare, generand impulsuri nervoase.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #185
O portiune dilatata la jonctiunea cu utricula, care contine celule senzoriale ciliate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #188
Trimite impulsuri motorii muschilor, care ajusteaza pozitia corpului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #187
Prin fibrele ramurii vestibulare a nervului vestibulocohlear.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #190
Celulele ciliate din ampule detecteaza echilibrul dinamic, iar cele din macule pe cel static.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 282 #189
Echilibrul dinamic.
Spate: raspuns

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #191

Ce miscari sunt implicate in echilibrul static?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #192

Unde se gasesc maculele?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #193

Din ce este alcatuita fiecare macula?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #194

Cum se numesc fragmentele de carbonat de calciu din macule?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #195

Cum genereaza maculele impulsuri in echilibrul static?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #196

Pe unde sunt transmise impulsurile produse de macule?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #197

Cum ajusteaza corpul postura dupa activarea maculelor?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #198

Ce prezinta figura 12.8?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #199

Ce structuri include labirintul osos in figura 12.8?

Fata: intrebare

Cap. 12 - Organele de simt | Pag. 283 #200

Ce efect are miscarea endolimfei din canalele semicirculare in figura 12.8?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #192
In interiorul saculei si al utriculei.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #191
Miscarile mai putin ample, implicate in mentinerea posturii.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #194
Otoliti sau calculi.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #193
Din celule ciliate si o membrana ce contine fragmente de carbonat de calciu.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #196
Prin nervul vestibulocohlear catre encefal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #195
Schimbarea pozitiei capului modifica presiunea pe membrana, deplaseaza otolitii si stimuleaza celulele ciliate.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #198
Labirintul osos care sta la originea simtului echilibrului.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #197
Encefalul trimite impulsuri motorii catre muschi.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #200
Stimuleaza celulele ciliate din ampula si genereaza impulsuri catre encefal.
Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 12 | Pag. 283 #199
Canalele semicirculare, vestibulul si cohleea.
Spate: raspuns